

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>	<b>Метод измерения</b>
Плотность нитей	1000x1000D	DIN 53830
Структура плетения	Сложное плетение 20x20 нитей/дюйм	DIN 53853
Вес материала	510 г/м <sup>2</sup>	DIN 53352
Вес нити	110 г/м <sup>2</sup>	DIN 53352
Вес ПВХ покрытия	400 г/м <sup>2</sup>	DIN 53352
Прочность на разрыв вдоль основы	2100 Н/5см	DIN 53354
Прочность на разрыв вдоль утка	1850 Н/5см	DIN 53354 BS3424 метод 5A
Прочность на раздирание вдоль основы	300 Н	DIN 53356 BS3424 метод 7A
Прочность на раздирание вдоль утка	250 Н	DIN 53356 BS3424 метод 7A
Прочность при отслаивании	80 Н/5см	DIN 53357
Температура эксплуатации	-30... +60	DIN 53357 BS3424 метод 10